



Distribución actual del corzo (*Capreolus capreolus*) en España

E. Fuentes-Rodríguez^{1*} y F.A. Markina²

¹ Fundación Artemisan - Avda. Rey Santo 8, portal izq, 2ª planta, 13001, Ciudad Real - ² Asociación del Corzo Español - C/ José Antonio Novais s/n, 28040, Madrid

*elena.fuentes@fundacionartemisan.com

INTRODUCCIÓN

El corzo (*Capreolus capreolus*) ha experimentado cambios en su distribución debido a variaciones en las condiciones ambientales y modificaciones en su hábitat desde el siglo XIX.

En ese mismo siglo, pasó de encontrarse presente en casi todas las provincias peninsulares de España a estar al borde de la desaparición, quedando sus poblaciones reducidas a unos pocos núcleos de montaña en el norte y centro de la península a mediados del siglo XX.




Foto: Gonzalo Varas

Este declive, como el de otros ungulados, se debe principalmente a la transformación del hábitat (p. ej. aumento de la superficie agraria) y a la abolición de los privilegios de caza señoriales, por lo que su caza estaba permitida por toda la población española. Sin embargo, en las últimas décadas, ha experimentado una expansión notable en este territorio.

El objetivo del estudio es actualizar la distribución de la especie en España y conocer la percepción social la evolución la especie en sus territorios.


REFERENCIAS

Argullo, J. (1882): La caza desde el punto de vista histórico, filosófico e higiénico. 2ª Edición. Blazquez, Ed., 1984. Madrid.

López de Ontiveros, A. (1991): Algunos aspectos de la caza en España. Agricultura y Sociedad, 58: 13-51.

Markina, F. (1998). Estudio de las poblaciones de corzo (*Capreolus capreolus* L.) y jabalí (*Sus scrofa*, L.) y análisis de su explotación cinegética en el Territorio Histórico de Álava. Tesis doctoral. Universidad de León. 145 pp.

Palomo, L., Gisbert, J. & Blanco, J.C., Eds. (2007): Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.



Material y métodos

Fuentes de información:

- Datos de las administraciones autonómicas
- 327 encuestas realizadas a cazadores sobre la evolución de la especie en sus acotados
- Observatorio cinegético: proyecto de monitorización de fauna silvestre (<https://observatoriocinegetico.org/>)



Los datos obtenidos se trasladaron a una malla de cuadrículas UTM de 10x10 km que cubre toda España.

Estos datos incluyen:

1. Permisos de caza
2. Informes oficiales
3. Archivos de distribución en formato shapefile
4. Observaciones durante transectos
5. Registros de municipios con presencia confirmada

Para evitar sobreestimar la distribución de la especie y, en el caso en el que la información fuese dada en forma de municipio o acotado, se marca como presencia aquellas cuadrículas en las que estas zonas ocupen más de un 10 % del total de la cuadrícula.

Resultados y discusión




Figura 1: Distribución actual (2023) del corzo en España y provincias en las que el corzo ha aumentado (verde) o disminuido (rojo) su presencia según la percepción social en los últimos 20 años.

1. El corzo ocupa un 59 % de las cuadrículas de España peninsular, con una presencia predominante en la mitad norte y centro, y en algunas zonas del sur, como las sierras de Cádiz-Málaga.
2. Esta especie ha aumentado su distribución en un 61.98 % desde su última revisión en 2007 (Palomo et al., 2007).
3. El 34 % de los acotados afirma que la población de corzos ha aumentado bastante y el 22 % declara que esta población ha aumentado ligeramente en los últimos 20 años.
4. En los lugares en los que ha disminuido la especie, como, por ejemplo, Castilla y León, los encuestados afirman que este cambio puede deberse a enfermedades (33,33 %) como la cefenemiosis y/o a la caza furtiva (19,88 %).

Este estudio destaca la recuperación y expansión notable de la especie en los últimos 20 años, desde su casi extinción hace 50 años hasta ocupar una gran parte de la península hoy día. Todo ello gracias a su expansión natural y a los planes de recuperación de la especie de diferentes administraciones.




Figura 2: Evolución de las poblaciones de corzo en los acotados encuestados (%)




Figura 3: Motivos por los que las poblaciones de corzo han disminuido según la percepción de los encuestados (%)